



暨南大学  
JINAN UNIVERSITY

2024 年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题 B 卷

\*\*\*\*\*

招生专业与代码：中西医结合基础（100601）、中西医结合临床（100602）

考试科目名称及代码：中医学概论（科目代码 726）

考生注意：所有答案必须写在答题纸（卷）上，写在本试题上一律不给分。

一、名词解释题（共 12 个小题，每小题 5 分，共 60 分）

1. 五行相侮
2. 宗气
3. 奇经八脉
4. 热者寒之
5. 一指三部诊法
6. 微热
7. 荣枯舌
8. 少阴热化证
9. 眩晕
10. 胁痛
11. 鼓胀
12. 心悸

二、单项选择题（在 4 个备选答案中，选择一个最适合的答案，每题 2 分，共 90 分）

1. 阴阳属性的征兆是（ ）  
A.动静 B.水火 C.上下 D.寒热
2. “见肝之病，知肝传脾”，从五行之间的相互关系看，其所指内容是（ ）  
A.木疏土 B.木克土 C.木乘土 D.木侮土
3. 心在志为（ ）  
A.喜 B.悲 C.思 D.恐
4. 六淫邪气中，具有伤津而不耗气致病特征的是（ ）  
A.风邪 B.火邪 C.暑邪 D.燥邪

5. 下列哪一项不属于气不摄津的范畴 ( )  
A.多汗 B.多尿 C.遗尿 D.遗精
6. 与手太阴肺经的起点相接的是 ( )  
A. 手阳明大肠经 B. 手少阴心经 C. 手太阳小肠经 D. 足厥阴肝经
7. 平素畏热喜凉、好动易躁,易感暑热邪气的体质类型属于 ( )  
A.偏阴质 B.偏阳质 C.痰湿质 D.气虚质
8. 导致“气消”的情志因素是 ( )  
A.喜 B.恐 C.悲 D.惊
9. “益火之源,以消阴翳”属于以下何种治法 ( )  
A.阴病治阳 B.阳病治阴 C.阴中求阳 D.阳中求阴
10. 下列哪一项属肺的生理特性 ( )  
A.通调水道 B.肺为娇脏 C.主一身之气 D.朝百脉
11. “大实有羸状”的病机是 ( )  
A.实中夹虚 B.虚中夹实 C.真虚假实 D.真实假虚
12. 下列标本关系中,错误的是 ( )  
A.正气为本,邪气为标 B.病因为本,症状为标  
C.先病为本,后病为标 D.继发病为本,原发病为标
13. 外感病过程中,热盛伤津耗气,病机属 ( )  
A.真实假虚 B.由实转虚 C.虚中夹实 D.实中夹虚
14. 被称为“十二经脉之海”的是 ( )  
A.督脉 B.任脉 C.冲脉 D.带脉
15. 《素问·上古天真论》“女子五七”在生理上的表现是 ( )  
A.三阳脉衰于上,发始白 B.阳气衰竭于上,面焦  
C.肾气衰,发堕齿槁 D.阳明脉衰,面始焦

16. 喘证的临床表现应除外哪一项 ( )  
A. 呼吸困难 B. 张口抬肩、难以平卧 C. 喉中痰鸣 D. 鼻翼煽动
17. 暖气随着情绪紧张, 焦虑, 压力增大而出现, 随着情绪舒缓而缓解, 这是属于 ( )  
A. 饮食积滞 B. 肝气犯胃 C. 胃气亏虚 D. 寒邪犯胃
18. 病人谵语时, 可表现为 ( )  
A. 语无伦次, 神识不清 B. 语言重复, 声低断续  
C. 语言错乱, 错后自知 D. 自言自语, 见人则止
19. 腹部肿块, 推之不移, 痛有定处者为 ( )  
A. 瘕聚 B. 癥积 C. 食积 D. 鼓胀
20. 弦细脉主病为 ( )  
A. 肝血虚 B. 阴虚有热 C. 火旺盛 D. 寒滞肝脉
21. 四季平脉应是 ( )  
A. 春弦、夏毛、秋钩、冬石 B. 春钩、夏弦、秋毛、冬石  
C. 春弦、夏钩、秋毛、冬石 D. 春弦、夏石、秋钩、冬毛
22. 舌红瘦, 少苔或无苔, 通常见于 ( )  
A. 阴虚火旺 B. 气血两虚 C. 湿热 D. 阳虚
23. 子宫脱垂主要病机为? ( )  
A. 脾虚, 中气下陷 B. 气血亏虚 C. 肺气不足 D. 肾气亏虚
24. 口酸多因 ( )  
A. 燥热伤津 B. 肝胃不和 C. 脾胃气虚 D. 脾胃湿热

25. 嗜睡的总病机为阳虚、阴盛。其中阴盛主要是指（ ）  
A.痰湿困脾    B.心肾阳虚    C.中（脾）气不足    D.寒邪困阻
26. 口干，但欲漱水不欲咽，可见于（ ）  
A.湿热证    B.瘀血积滞    C.痰饮内停    D.里寒证
27. 下列哪项不是血瘀证的疼痛特点？（ ）  
A.夜间痛甚    B.闷痛挛痛    C.拒按有块    D.痛处固定
28. 下列哪项不是亡阳与亡阴的区别点？（ ）  
A.病之新久或缓急    B.汗质热稠或稀冷  
C.四肢温和或厥冷    D.舌质红干或白润
29. 诊断肝胃不和应排除下列哪项？（ ）  
A.呃逆暖气    B.胸胁胀痛    C.胃脘胀痛    D.大便稀溏
30. 咳喘，伴胸闷心悸，咯痰清稀，面白神疲，乏力，舌淡紫，宜诊断为（ ）  
A.心肺气虚证    B.饮停胸胁证    C.寒痰阻肺证    D.心脉瘀阻证
31. 风燥伤肺咳嗽的首选方为（ ）  
A 止嗽散    B 桑菊饮    C 桑杏汤    D 杏苏散
32. 肺癆之虚火灼肺证治法宜选（ ）  
A.滋阴补阳法    B.益气养阴法    C.滋阴降火法    D.滋阴润肺法
33. 眩晕的发生，与下列哪些脏腑功能失调密切相关（ ）  
A.心肝脾    B.肺脾肾    C.心肝肾    D.肝脾肾

34. 某女，65岁，患脑梗死8年，症见左侧不遂，肢体僵硬，肌肉萎缩，手指拘挛变形，舌强语言不利，舌红脉沉细。辨证应为（ ）
- A. 中风之风痰瘀阻证                      B. 中风之气虚络瘀证  
C. 中风之肝肾亏虚证                      D. 中风之风痰入络证
35. 因胃阴不足引起呃逆的主要表现是（ ）
- A. 呃声短促而不得续  
B. 呃声低弱无力，气不得续  
C. 呃逆连声，常因情志不畅而诱发或加重  
D. 呃声洪亮有力，冲逆而出，口臭烦渴
36. 患者女，45岁，痢下赤白脓血，脐腹灼痛，饮食减少，口烦口干，舌质红绛少苔，脉细数者，治疗宜选（ ）
- A. 驻车丸    B. 连理汤    C. 香连丸    D. 芍药汤
37. 患者，女，37岁。腰部困重疼痛半月，每于阴天时加重，伴有头重如裹，脘腹不舒，口中粘腻，大便不爽，舌红，苔黄腻，脉濡数。当属于下列哪一证型（ ）
- A. 肾虚腰痛    B. 湿热腰痛    C. 瘀血腰痛    D. 寒湿腰痛
38. 汗证，阴虚火旺证的最佳选方是（ ）
- A. 百合固金汤    B. 知柏地黄丸    C. 天王补心丹    D. 当归六黄汤
39. 将止血、消瘀、宁血、补血确立为通治血证之大纲的医籍是（ ）
- A. 《景岳全书》    B. 《血证论》    C. 《先醒斋医学广笔记》    D. 《丹溪心法》
40. 患者男，42岁，身发疮痍，甚者溃烂已半年，久治不效。近1周眼睑突然浮肿，延及全身，伴见恶风发热，小便不利，舌质红，苔薄黄，脉浮数，治疗宜选（ ）
- A. 麻黄连翘赤小豆汤                      B. 越婢加术汤  
C. 麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮      D. 五苓散合五味消毒饮

41. 男，50岁。一月前因劳累过度，出现形体倦怠，头晕泛恶，纳食不佳，厌食油腻，过一周后两目黄染，随后皮肤亦黄，黄色尚鲜明，伴胁痛，脘胀，头重如裹，小便短黄，大便稀溏；舌苔黄腻，脉濡缓。此时诊断为（ ）

- A. 湿热蕴蒸，热重于湿之黄疸    B. 湿热蕴蒸，湿重于热之黄疸  
C. 寒湿阻遏型黄疸                D. 热毒炽盛型黄疸

42. 治疗阳虚便秘的主方是（ ）

- A. 黄芪汤    B. 增液汤    C. 济川煎    D. 润肠丸

43. 患者，女，72岁。既往有“高血压病”病史20余年。近2月来，患者怔忡不安，胸闷不舒，气短乏力，动则加重，畏寒怕冷，舌淡，苔薄白，脉沉细。其证候类型是（ ）

- A. 心血不足    B. 心气亏虚    C. 心阳不振    D. 水饮凌心

44. 患者，男，40岁。头痛而胀，甚则头胀如裂，发热或恶风，面红目赤，口渴喜饮，便秘尿赤，舌尖红，苔薄黄，脉浮数。治疗选方（ ）

- A. 芎芷石膏汤    B. 羌活胜湿汤    C. 川芎茶调散    D. 半夏白术天麻汤

45. 患者，女，56岁。关节疼痛，局部灼热红肿，痛不可触，得冷则舒，发热，汗出，口渴，烦躁，溲赤，舌质红，苔黄腻，脉滑数。其治疗应首选（ ）

- A. 薏苡仁汤    B. 白虎加桂枝汤    C. 乌头汤    D. 防风汤

### 三、填空题（每题1分，共30分）

1. 五脏的共同生理功能是（ ）。
2. 脾的生理功能包括脾主运化和（ ）。
3. 预防包括未病先防和（ ）。
4. 孤府是指（ ）。
5. 金元四大家中，倡导攻邪论的是（ ）。
6. 元气由（ ）化生。
7. 胃的生理特性是（ ）和喜润恶燥。

8. 肝主藏血是指肝具有贮藏血液、调节血量和（ ）的功能。
9. 血为气之母包括两方面的含义：血能养气和（ ）。
10. 肺开窍于（ ）。
11. 创立“六经”辨证理论的医家是（ ）。
12. 水肿的发生主要与（ ）等脏腑有关。
13. 囟门是观察小儿发育与营养状况的主要部位之一，后囟约于出生后（ ）闭合。
14. 以三焦来划分，肝肾在舌分属部位是（ ）。
15. 金破不鸣表现及病机多为（ ）。
16. 手足背热甚于手足心者为（ ）。
17. 察舌的神气，尤以舌色（ ）为辨别要点。
18. 按气海穴有明显压痛，为（ ）脏有病的反应。
19. 浮肿先见于足胫、下肢，逐渐发展至全身，腰以下为甚，按之凹陷不起为（ ）。
20. （ ）是我国现存最早的一本舌诊专著。
21. 不寐之心脾两虚治法为补益心脾，养血安神，选方宜（ ）。
22. 治燥当以（ ）为原则。
23. 人体是以（ ）为中心的有密切联系的整体。
24. 喘证应首辨（ ）。
25. 癃闭的基本病机为肾与（ ）功能失调。
26. 郁证气郁化火证治宜选方（ ）。
27. 水肿的治疗，《黄帝内经》提出“开鬼门”一法，是属于八法中的（ ）。
28. 痹证的治疗以祛邪通络、（ ）为基本原则。
29. 治疗寒湿腰痛的代表方剂为（ ）。
30. 《金匱要略·痰饮咳嗽病脉证并治》云：“病痰饮者，（ ）”。

#### 四、论述题（共 8 小题，每小题 15 分，共 120 分）

1. 调整阴阳的治则有哪些？各适用于什么病证？
2. 试述肾精、肾气、肾阴、肾阳的含义及其相互关系。
3. 何为反治法？在临床上有哪些应用？

4. 何谓“脉象要素”? 请列出四种紧张度较高的脉象并指出其脉象特征及临床意义。
5. 什么是咯血? 哪些证型可引起咯血, 临床如何鉴别?
6. 简述哮喘病与喘证有何联系与区别?
7. 简述狭义痰饮、悬饮、溢饮、支饮的临床特征。
8. 病案分析: 刘某, 男, 69岁。10年前因受凉后咳嗽。此后每因起居不慎, 愈而复发, 或迁延不愈, 表现为喉痒咯痰不畅, 尤以秋冬季为甚, 且有逐年加重之势。近半月咳嗽更为频繁, 吐痰量多, 痰白粘稠, 并感胸闷气粗, 饮食减少, 形体日渐消瘦, 体力日渐减退, 大便溏泄, 舌苔白腻, 脉濡滑。要求: 写出疾病诊断、证候诊断与分析、治法、代表方名、药物与用量、煎服法。