



2024 年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题

招生专业与代码：口腔医学（专业学位） 105200

考试科目名称及代码：口腔综合 352

考生注意：所有答案必须写在答题纸（卷）上，写在本试题上一律不给分。

一、名词解释（共 20 题，每题 3 分，共 60 分）

- 1.正中关系 2.补偿曲线 3.oblique ridge 4.叩齿运动 5.Enamel Knot
6.骨样牙本质 7.棘层松解性鳞状细胞癌 8.dyskeratosis 9.retrograde pulpitis
10.bone grafts 11.牙本质过敏 12.Residual cyst 13.Facial spasm
14.Inspiratory asphyxia 15.Rest 16.覆盖义齿 17.全口义齿组织面
18.Torque 19.预防性矫治 20.序列拔牙

二、单项选择题（共 40 题，每题 3 分，共 120 分）

1. 下列关于下颌第一前磨牙髓角位置的描述正确的为
A. 颊侧髓角位于牙冠牙合 1/3，舌侧髓角位于中 1/3
B. 颊侧髓角位于牙合 1/3，舌侧髓角位于颈 1/3
C. 颊侧髓角位于中 1/3，舌侧髓角位于中 1/3
D. 颊侧髓角位于中 1/3，舌侧髓角位于颈 1/3
E. 颊侧髓角位于颈 1/3，舌侧髓角位于颈 1/3
2. 下列关于咀嚼运动过程的描述错误的为
A. 包括切割、捣碎和磨细三个基本动作
B. 前牙覆盖程度决定前牙切割的水平运动范围
C. 磨细作用最大发生在下牙颊尖舌斜面与上牙舌尖颊斜面之间
D. 磨牙运动范围约 1~2mm
E. 舌、颊、唇也参与此过程
3. 下列对 TMJ 及口颌肌功能影响最大的是
A. 深覆牙合，深覆盖 B. 深覆牙合，浅覆盖
C. 浅覆牙合，浅覆盖 D. 浅覆牙合，深覆盖
E. 开牙合
4. 咀嚼周期正常型的特征为
A. 开口速度大于闭口速度 B. 开口速度逐渐加快
C. 闭口速度逐渐减慢 D. 咬合接触时下颌运动不出现明显的瞬息停止
E. 轨迹图形呈椭圆形

5. 下述建牙合的动力不正确的是
- A. 舌肌有推动牙弓向前及向外的作用
 - B. 前后动力平衡主要是升颌肌与唇颊肌之间的动力平衡
 - C. 颞肌的后束不参与向前的动力平衡
 - D. 内外的动力平衡主要是颊肌与舌肌之间的动力平衡
 - E. 上下的动力平衡主要是升颌肌与降颌肌之间的动力平衡
6. 尖牙保护牙合的理论基础是
- A. 尖牙的位置和解剖结构能抵御较大的咀嚼力
 - B. 尖牙在口腔内存留时间最长
 - C. 尖牙是一个不太重要的牙
 - D. 尖牙是在恒牙中萌出最早的牙
 - E. 尖牙较易在牙列中处于埋伏状态
7. 后牙牙合运循环的生物力学杠杆特点是
- A. 动力臂大于阻力臂
 - B. 阻力臂大于动力臂
 - C. 动力臂与阻力臂相等
 - D. 机械效能低
 - E. 下颌接近牙尖交错牙合时，由II类杠杆变为III类杠杆
8. 下列关于上颌磨牙颈部横切面的描述错误的是
- A. 可见 3 个或 4 个根管口
 - B. 舌侧根管口大而圆
 - C. 近中颊侧根管口窄而扁
 - D. 远中颊侧根管口位于近中颊侧根管口的远颊侧
 - E. 近中颊侧可有二个根管口
9. 釉丛、釉梭和釉牙本质界有机物分布较多的生理意义是
- A. 可分散牙釉质的咀嚼压力
 - B. 有利于牙釉质的再矿化
 - C. 防止牙釉质碎裂
 - D. 形成牙釉质营养通道
 - E. 感觉冷热疼痛刺激
10. 反映牙釉质形成时 24 小时沉积周期的结构是
- A. 生长线
 - B. 施雷格线
 - C. 牙面平行线
 - D. 釉面横纹
 - E. 横纹
11. 下列关于牙龈上皮的说法错误的是
- A. 牙龈由上皮、固有层和黏膜下层组成
 - B. 口腔龈上皮为牙龈上皮暴露于口腔的部分
 - C. 覆盖于龈沟壁的上皮称为龈沟上皮
 - D. 龈沟上皮有上皮钉突
 - E. 不含有皮肤附属器

12. 支持腮腺高分化鳞状细胞癌诊断的指标是
 A. 细胞间桥少或不可见 B. 角化珠不明显
 C. 常见异常核分裂象 D. 细胞异形性不明显
 E. 常见大面积坏死
13. 下列关于慢性根尖周肉芽肿镜下表现的描述，错误的是
 A. 肉芽肿的中央的细胞液化、坏死，形成脓液
 B. 中心区主要是中性粒细胞和巨噬细胞
 C. 淋巴细胞和浆细胞在外周密集浸润
 D. 泡沫细胞灶性分布，胆固醇晶体呈梭形裂隙
 E. 可见嗜伊红染色的透明小体
14. 纤维性龈瘤中主要的炎症细胞类型是
 A. 浆细胞 B. T 淋巴细胞 C. B 淋巴细胞
 D. 中性粒细胞 E. 嗜酸性细胞
15. 牙周炎造成牙槽嵴高度降低，则牙槽骨的主要吸收方式是
 A. 凹坑型吸收 B. 牵引型吸收 C. 压迫型吸收
 D. 垂直型吸收 E. 水平型吸收
16. 胶样小体的本质是
 A. 钙化的细胞坏死物 B. 被吞噬的基底膜物质
 C. 肿胀断裂的胶原纤维 D. 变性凋亡的上皮细胞
 E. 异常交联的免疫球蛋白
17. 牙髓感染的途径是
 A. 深龋 B. 牙髓暴露
 C. 牙周袋途径 D. 血源感染
 E. 以上都对
18. 涡轮机喷水的主要目的是为了
 A. 增加转速 B. 便于钻磨
 C. 冲洗洁净 D. 降低温度
 E. 减小摩擦
19. 青春期龈炎的始动因子是
 A. 牙石 B. 食物嵌塞
 C. 牙菌斑 D. 内分泌
 E. 牙列不齐

20. 下列疾病中，无癌变倾向的疾病为
- A. 盘状红斑狼疮 B. 口腔扁平苔藓
C. 口腔黏膜下纤维性变 D. 口腔白斑病
E. 白色海绵状斑痣
21. 白塞病的临床表现除常见的口腔溃疡外，还常出现
- A. 手、足掌的虹膜状损害 B. 生殖器溃疡、虹膜睫状体炎
C. 干燥性角膜炎、结膜炎 D. 沟纹舌、地图舌
E. 口腔黏膜疱状损害
22. 深龋和慢性牙髓炎的主要鉴别点是
- A. 刺激痛的强弱 B. 有无自发痛史
C. 自发痛的剧烈程度 D. 自发痛能否定位
E. 疼痛是否持续一会儿
23. 若麻醉中发生麻药中毒，其兴奋性表现中不包括
- A. 烦躁、多话 B. 恶心、呕吐
C. 颤抖、气急 D. 血压下降
E. 多汗
24. 牙拔除后至多长时间，拔牙创内形成凝血块而将创口封闭
- A. 5 min B. 10 min C. 15 min D. 30 min E. 45 min
25. 断根的原因最可能是：
- A. 牙钳喙长轴与牙长轴平行 B. 牙根外形变异
C. 牙钳喙紧贴牙面 D. 牙冠龋坏，牙的脆性增加
E. 牙槽骨未能与牙根固连
26. 女，34岁。右侧眉因外伤缺失，拟采用皮肤移植方法进行眉再造手术。应选择：
- A. 表层皮片 B. 薄中厚皮片 C. 厚中厚皮片
D. 全厚皮片 E. 轴型皮瓣
27. 女孩，2岁。不完全腭裂伴腭咽闭合不全。其咽成形术应在腭成形术后进行的时限是：
- A. 0.5年 B. 1年 C. 5年 D. 6年 E. 7年以上
28. 腮腺手术中寻找面神经颊支的标志是：
- A. 腮腺前缘 B. 腮腺导管 C. 腮腺上前缘 D. 耳屏前 E. 腮腺上缘
29. 如果患者说明仅在打哈欠时义齿易掉，不需检查的是
- A. 义齿边缘伸展 B. 义齿磨光面形态 C. 后堤区是否合适
D. 系带是否让开 E. 义齿是否稳定

30. 以下关于制作烤瓷冠的瓷材料的描述**错误**的是
- A. 遮色层是与金属接触的瓷层，其作用是将金属的颜色遮住
 - B. 牙本质瓷是天然牙本质的瓷，又叫体瓷，是决定金-瓷结合的关键瓷层
 - C. 釉质瓷相当于天然牙釉质的瓷，在牙本质表面，可以再现牙釉质的基本颜色
 - D. 颈部瓷，切端瓷，模仿折裂纹、着色区瓷等均是达到了逼真效果的瓷材料
 - E. 烤瓷合金表面的氧化层与瓷之间形成的化学结合力是金-瓷结合力的主要组成部分
31. 根据无牙颌的组织结构和全口义齿的关系，将无牙颌分成
- A. 3 个区
 - B. 4 个区
 - C. 5 个区
 - D. 6 个区
 - E. 8 个区
32. 当颞孔与无牙颌牙槽嵴顶接近平齐时，说明
- A. 颞孔向 牙合 向移位
 - B. 下颌牙槽嵴低平
 - C. 颞孔向颞向移位
 - D. 下颌牙槽嵴丰满
 - E. 下颌牙槽嵴吸收缓慢
33. 以下属于颞下颌关节紊乱病不可逆治疗的是
- A. 心理治疗
 - B. 咬合板治疗
 - C. 药物治疗
 - D. 预防性调牙合
 - E. 理疗
34. 贴面所包含的瓷层包括
- A. 颈瓷
 - B. 体瓷
 - C. 切瓷
 - D. 体瓷和切瓷
 - E. A+B+C
35. 正畸矫治牙列拥挤总原则
- A. 拔除多生牙
 - B. 肌功能训练
 - C. 减少牙量或(及)增加骨量
 - D. 多食硬食
 - E. 扩大牙弓
36. 颅底平面是指
- A. SN 平面
 - B. FH 平面
 - C. N-Bolton 平面
 - D. N-Ba 平面
 - E. 以上均不对
37. 颅部和面部的容量比在出生时是:
- A. 8:1
 - B. 6:1
 - C. 4:1
 - D. 2:1
 - E. 1:1

38. 中度拥挤为牙弓拥挤在

- A. 2~4 mm B. 3 ~5 mm C. 5 ~8 mm
D. 8~10 mm E. 以上均不是

39. 女, 12 岁, 面型及上下颌骨及牙弓关系正常, 上牙列拥挤 10.5 mm, 下牙列拥挤 8.5 mm。D6 残冠, 该患者诊断为

- A. 上牙弓严重拥挤
B. 下牙弓中度拥挤
C. 单纯拥挤
D. 遗传性拥挤
E. 复杂拥挤

40. 上题所述者的矫治方案是

- A. 拔除 A4B4C4D4
B. 拔除 A4B4C4D6
C. 拔除 A4B4C5D5
D. 拔除 A5B5C5D5
E. 扩大牙弓

三、论述题 (共 12 题, 共 120 分)

1. 上颌切牙和下颌切牙外形的区别 (9 分)
2. 论述牙槽骨的组织学结构、生物学特性及其临床意义 (9 分)
3. 牙周脓肿和根尖周脓肿的鉴别诊断。(9 分)
4. 念珠菌性口角炎和球菌性口角炎的鉴别要点。(9 分)
5. 简述牙种植术中附着龈的重要作用。(9 分)
6. 口腔颌面部损伤所引起窒息的急救如何处理?(9 分)
7. 可摘局部义齿戴入后固位不良的原因及处理办法? (9 分)
8. 请阐述修复前口腔的一般处理有哪些? (9 分)
9. 简述建 牙合 的动力平衡。(9 分)
10. 什么是颅颌面代偿性生长?(9 分)
11. 下颌的基本位置有哪些? 它们的相互位置关系如何? (15 分)
12. 论述腺样囊性癌的临床病理特点及其生物学特性。(15 分)